

TECHNISCHES DATENBLATT

1403W // WINTER DELUXE

| | |
|--------------------|--|
| MATERIAL | Baumwolle, rohweiß Rindvollleder, grau |
| BESCHICHTUNG | - |
| GRÖSSE | 11 |
| VERPACKUNGSEINHEIT | 120 Paar |
| ZERTIFIZIERUNG | EN 388, EN 511 |



BESCHREIBUNG

NITRAS WINTER DELUXE, Rindvolllederhandschuhe, rohweißer Baumwoll-Rücken, Winterfutter bis in die Stulpe, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Knöchelschutz, Ledersektion A, sehr gute Fingerfertigkeit

MATERIALANGABEN

| | MATERIAL | FARBE |
|------------------------|---------------|---------|
| HANDINNENFLÄCHE | Rindvollleder | Grau |
| ZEIGEFINGER UND DAUMEN | Rindvollleder | Grau |
| HANDRÜCKEN | Baumwolle | Rohweiß |
| KNÖCHELSCHUTZ | Rindvollleder | Grau |
| FINGERSPITZEN | Rindvollleder | Grau |
| STULPE / STRICKBUND | Segeltuch | Rohweiß |

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

| EN 420 | PRÜFPARAMETER | LEISTUNGSSTUFEN | PRÜFERGEBNIS |
|--|-------------------|-----------------|--------------|
| | FINGERFERTIGKEIT | 1-5 | 5 |
| EN 388 | PRÜFPARAMETER | LEISTUNGSSTUFEN | PRÜFERGEBNIS |
|  4143 | ABRIEBFESTIGKEIT | 1-4 | 4 |
| | SCHNITTFESTIGKEIT | 1-5 | 1 |
| | WEITERREISSKRAFT | 1-4 | 4 |
| | DURCHSTICHKRAFT | 1-4 | 3 |
| EN 511 | PRÜFPARAMETER | LEISTUNGSSTUFEN | PRÜFERGEBNIS |
|  02X | KONVEKTIVE KÄLTE | 1-4 | 0 |
| | KONTAKTKÄLTE | 1-4 | 2 |
| | WASSERDICHTHEIT | 0-1 | X |

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

ARTIKEL: 1403W // WINTER DELUXE

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN 420, EN 388, EN 511 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von den akkreditierten Prüfinstituten:

TESTINSTITUT: ZVD (1493)
Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje
SLOVENIA

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigungen Nr. LPM 2016-0948 war.

Bedburg, 17.11.2016



JENS THOME
GESCHÄFTSFÜHRER | MANAGING DIRECTOR
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH