

TECHNISCHES DATENBLATT


6315

MATERIAL	Spezialgarn, grau
BESCHICHTUNG	PU, grau
GRÖSSEN	6-11
VERPACKUNGSEINHEIT	100 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388



BESCHREIBUNG


NITRAS Schnittschutzhandschuhe, grau, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, Spezialgarn

GRÖSSE:	6	7	8	9	10	11
SAUMFARBE:						

MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	PU auf Spezialfaser	Grau
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	PU auf Spezialfaser	Grau
HANDRÜCKEN	Spezialfaser	Grau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	PU auf Spezialfaser	Grau
STULPE / STRICKBUND	Spezialfaser	Grau

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 4343C	ABRIEFESTIGKEIT	1-4	4
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	3
	WEITERREISSKRAFT	1-4	4
	DURCHSTICHKRAFT	1-4	3
	SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)	A-F	C

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

ARTIKEL: 6315

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN 420, EN 388 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

TESTINSTITUT: ZVD (1493)
Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje
SLOVENIA

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. LPM 2016-0947 war.

Bedburg, 25.01.2017



JENS THOME
GESCHÄFTSFÜHRER | MANAGING DIRECTOR
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH