

TECHNISCHES DATENBLATT

6715

MATERIAL	TAEK15-Spezialgarn, grau
BESCHICHTUNG	Nitrilschaum, schwarz
GRÖSSEN	S-XXXL
VERPACKUNGSEINHEIT	100 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388, EN 407



BESCHREIBUNG

NITRAS TAEK15 Schnittschutzhandschuhe, grau, Nitrilschaum-Beschichtung, 3/4-beschichtet, schwarz, Strickbund, höchster Schnittschutz (Leistungsstufe 5), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, TAEK15-Spezialgarn

GRÖSSE:	S	M	L	XL	XXL	XXXL
SAUMFARBE:						

MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Nitrilschaum auf TAEK15-Spezialgarn	Schwarz
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Nitrilschaum auf TAEK15-Spezialgarn	Schwarz
HANDRÜCKEN	TAEK15-Spezialgarn	Grau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Nitrilschaum auf TAEK15-Spezialgarn	Schwarz
STULPE / STRICKBUND	TAEK15-Spezialgarn	Grau

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 4543	ABRIEBFESTIGKEIT	1-4	4
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	5
	WEITERREISSKRAFT	1-4	4
	DURCHSTICHKRAFT	1-4	3
EN 407	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 X1XXXX	BRENNVERHALTEN	1-4	X
	KONTAKTWÄRME	1-4	1
	KONVEKTIVE WÄRME	1-4	X
	STRAHLUNGSWÄRME	1-4	X
	KLEINE SPRITZER GESCHMOLZENEN METALLS	1-4	X
	GROSSE MENGEN FLÜSSIGEN METALLS	1-4	X

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

ARTIKEL: 6715

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN 420, EN 388, EN 407 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

TESTINSTITUT: ZVD (1493)
Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje
SLOVENIA

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. LPMPZ 2014-0264-1 war.

Bedburg, 11.02.2016



JENS THOME
GESCHÄFTSFÜHRER | MANAGING DIRECTOR
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH