

### **TECHNISCHES DATENBLATT**

#### 8805 // FLEXIBLE FIT+

MATERIAL	Spezial-Stretch-Strick, grau
BESCHICHTUNG	Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen, schwarz
GRÖSSEN	7-11
VERPACKUNGSEINHEIT	144 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388





### **BESCHREIBUNG**

NITRAS FLEXIBLE FIT+, Strickhandschuhe, grau, Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, TOP-Qualität

GRÖSSE:	7	8	9	10	11
SAUMFARBE:					

### MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick	Schwarz
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick	Schwarz
HANDRÜCKEN	Spezial-Stretch-Strick	Grau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick	Schwarz
STULPE / STRICKBUND	Spezial-Stretch-Strick	Grau



# // ENSURE**SAFETY**

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
[-/]	ABRIEBFESTIGKEIT	1-4	4
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	1
4121	WEITERREISSKRAFT	1-4	2
	DURCHSTICHKRAFT	1-4	1



# // ENSURE**SAFETY**

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH Heinrich-Hertz-Str. 11 50181 Bedburg GERMANY

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

**ARTIKEL:** 8805 // FLEXIBLE FIT+

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN 420, EN 388 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

**TESTINSTITUT:** CTC - CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE (0075)

Parc Scientifique Tony Ganier 4, rue Hermann Frenkel 69367 Cedex 07 FRANCE

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/787/162/05/11/0246 war.

Bedburg, 11.02.2016

JENS THOME

GESCHÄFTSFÜHRER | MANAGING DIRECTOR

AS ARBEITSSCHUTZ GMBH

